

A photograph showing various wood and composite material samples. In the foreground, there is a large, light-colored rectangular block with a textured surface. Behind it, there are several dark-colored blocks with different textures, including one with a prominent diamond pattern. To the left, a vertical wooden plank is visible. In the bottom center, there is a small, colorful, translucent block with yellow, blue, and purple sections.

SOLUTIONS BOIS FINSA
EN STOCK CHEZ DERREY BOIS

SOLUTIONS TECHNIQUES FINSA

SOLUTIONS TEINTÉES DANS LA MASSE FINSA FIBRACOLOUR

La gamme de MDF teintés dans la masse de FINSA a été conçue et se développe dans le but de proposer des alternatives aux MDF classiques. Fabriqués avec des pigments naturels à base aqueuse non toxiques, ces panneaux teintés dans toute leur masse permettent une grande variété d'effets esthétiques et de finitions innovantes, tout en restant naturels et faciles à mettre en oeuvre.

L'offre FIBRACOLOUR se compose de différentes teintes, de panneaux bicolores, de panneaux revêtus de mélamine ou d'un placage de bois naturel, ou encore de panneaux gaufrés sur une face, avec un motif leur donnant un relief pour renforcer encore leurs qualités décoratives et offrir, en y ajoutant une finition, d'innombrables possibilités de personnalisation.

D'une couleur parfaitement homogène, ils peuvent être mis en oeuvre bruts, séduisant alors par leur intensité et leur naturel, ou peuvent recevoir différents types de finitions (laque, cire ou vernis) qui accentuent la profondeur et l'intensité de la couleur. Ou encore, une impression numérique peut être réalisée directement sur le panneau.

Panneaux émettant moins de 0,05 ppm de formaldéhyde (qualité E05), à l'exception du Fibracolor Noir Natur.
Certification CARB2 : couleurs et sculptés Tex.

Certification Cradle to Cradle® Bronze : couleurs, sculptés Tex et Fibracolor Noir E-Z PLAST Blanc.

DOMAINES D'APPLICATIONS : agencement de magasins, présentoirs, architecture éphémère, mobilier, portes, menuiserie intérieure...



FIBRACOLOUR NOIR E-Z

Les solutions Fibracolor en stock chez Derrey Bois, disponibles immédiatement :

Couleurs




- 1.
 - 2.
1. Fibracolor Noir E-Z
2. Fibracolor Noir E-Z Ignifuge

Revêtus



- 3.
 - 4.
 - 5.
3. Fibracolor Noir E-Z PLAST Blanc
4. Fibracolor Noir Natur Chêne de fil 033/037 (A+/B)
5. Fibracolor Noir Natur Chêne Nature Vintage 033/037 (A+/B)

Bicolores




- 6.
 - 7.
6. Twincolour E-Z Noir Gris Noir
7. Twincolour E-Z Noir Rouge Noir

Léger



- 8.
8. Greenpanel Noir E-Z

Sculptés TEX



- 9.
 - 10.
 - 11.
 - 12.
9. Fibracolor Noir E-Z TEX Blocks
10. Fibracolor Noir E-Z TEX Mojave
11. Fibracolor Noir E-Z TEX Trama
12. Fibracolor Gris E-Z TEX Cemento



Fibracolor couleurs et bicolores,
Fibracolor Noir E-Z PLAST Blanc,
sculptés Tex, Greenpanel Noir E-Z



Fibracolor couleurs et sculptés Tex



Fibracolor couleurs et sculptés Tex,
Fibracolor Noir E-Z PLAST Blanc

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE NOIR Faible teneur en formaldéhyde	FIBRACOLOUR Noir E-Z	2 850 x 2 100	19	PAN45173
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE NOIR IGNIFUGE - CLASSEMENT B-s2,d0 -	FIBRACOLOUR Noir E-Z Ignifuge	2 850 x 2 100	19	PAN45305
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE NOIR Faible teneur en formaldéhyde Mélaminé 2 faces blanches	FIBRACOLOUR Noir E-Z Plast Blanc Super Soft III	2 850 x 2 100	19	PAN45306
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE NOIR Revêtu Essences Fines	FIBRACOLOUR Noir Natur Chêne de fil 033/037 (A+/B)	2 850 X 2 100	20	PAN45307
	FIBRACOLOUR Noir Natur Chêne Nature Vintage 033/037 (A+/B)	3 050 x 1 220	19	PAN45296
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE BICOLORE Âme couleur 10 mm, faces noires 3 mm	TWINCOLOUR E-Z Noir Gris Noir	2 850 X 2 100	16	PAN45294
	TWINCOLOUR E-Z Noir Rouge Noir	2 850 X 2 100	16	PAN45308
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE NOIR Panneau ultra-léger et de haute résistance	GREENPANEL Noir E-Z	2 850 x 2 100	38	PAN45298
MDF TEINTÉ DANS LA MASSE GAUFRÉ Texture appliquée sur la face supérieure	FIBRACOLOUR Noir E-Z TEX Blocks	2 800 x 1 045	19	PAN45301
	FIBRACOLOUR Noir E-Z TEX Mojave	2 800 x 1 045	19	PAN45302
	FIBRACOLOUR Noir E-Z TEX Trama	2 800 x 1 045	19	PAN45303
	FIBRACOLOUR Gris E-Z TEX Cemento	2 800 x 1 045	19	PAN45304

SOLUTIONS SPÉCIALES LAQUAGE

Le FIBRALAC est tout spécialement conçu pour le laquage et l'usinage, car sa densité à coeur est élevée. La faible absorption de laque sur sa surface et sur ses chants permet une économie de produit de finition.

DOMAINES D'APPLICATIONS : tous types de meubles laqués de cuisine et salle de bains, façades de tiroirs utilisant des chants de forme ou des surfaces profilées.

Le FIBRAPLAST BP est un MDF fabriqué à base de Pin et revêtu de papier bouche-pores sur les deux faces. Il est homogène et polyvalent, idéal pour le traitement des surfaces planes.

DOMAINES D'APPLICATIONS : mobilier, décoration d'intérieur.



FIBRALAC



FIBRAPLAST BP

Les solutions spéciales laquage en stock chez Derrey Bois, disponibles immédiatement :

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF SPÉCIAL USINAGE ET LAQUAGE Non revêtu	FIBRALAC	3 660 x 2 100	19	PAN45226
		2 850 x 2 100	19	PAN45292
MDF MÉLAMINÉ BOUCHE-PORES À base de Pin	FIBRAPLAST LP BP	2 800 x 2 070	19	PAN45171
		3 660 x 2 070	19	PAN45170
		2 850 x 2 100	22	PAN45172

SOLUTIONS LÉGÈRES

L'IBERPAN 400 E-Z est un panneau MDF monocouche très léger, avec une densité d'environ 450 kg / m³. Idéal pour éviter le poids excessif des pièces lourdes et volumineuses, il possède de nombreux atouts : usinable, collage des chants et coupe identiques à un panneau standard, bonne résistance à la flexion et à la traction, peut être replaqué essence fine, laqué, solid surface, etc.

Panneaux émettant moins de 0,05 ppm de formaldéhyde (qualité E05) et certifiés Cradle to Cradle® Bronze.

DOMAINES D'APPLICATIONS : meubles, plateaux de bureaux, plans de travail, banques d'accueil, têtes de lit, aménagement de magasins, plafonds acoustiques.



IBERPAN 400 E-Z

Les solutions légères en stock chez Derrey Bois, disponibles immédiatement :

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF LÉGER MONOCOUCHE Densité : 450 kg / m³	IBERPAN 400 E-Z *	2 850 x 2 100	40	PAN45287
			50	PAN45288

* Version en 40 mm d'épaisseur en cours de transition en E-Z (émission de moins de 0,05 ppm de formaldéhyde).

SOLUTIONS HYDROFUGES

Le MEDILAND MH est un panneau de fibres de bois fabriqué à base de Pin et conçu pour une utilisation intérieure présentant des risques d'exposition temporaire à l'humidité. Sa constante et haute qualité permet une grande liberté de conception, et à la différence d'autres panneaux hydrofuges, il ne contient pas de colorant.

Panneaux certifiés Cradle to Cradle® Bronze.

DOMAINES D'APPLICATIONS : mobilier de cuisine et de salle de bains, plinthes, encadrements de portes, moulures, décoration d'intérieur en général...



MEDILAND MH

Les solutions hydrofuges en stock chez Derrey Bois, disponibles immédiatement :

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF HYDROFUGE À base de Pin	MEDILAND MH	2 800 x 2 070	19	PAN45192
		3 660 x 1 850	12	PAN45158
			22	PAN45161

SOLUTIONS IGNIFUGES

Le MEDILAND M1 E-Z, fabriqué à base de Pin et sans colorant, est classé B-s2, d0. Reconnu par sa couleur claire et naturelle, il est idéal pour des finitions en vernis naturel.

Panneaux de qualité E05 et certifiés Cradle to Cradle® Bronze.

DOMAINES D'APPLICATIONS : lambris intérieur, murs et plafonds acoustiques, usinage de surface, réceptions d'hôtels, bureaux ou édifices publics (bibliothèques, écoles, tribunaux, hôpitaux ou cinémas).

Déjà présenté au début de ce document, le FIBRACOLOUR NOIR E-Z IGNIFUGE est la version avec un faible degré d'inflammabilité de notre MDF teinté noir dans la masse, Il dispose de la classification B-s2, d0 selon la norme EN13501, et également des certifications CARB 2 et Cradle to Cradle® Bronze, et de la qualité E05.

DOMAINES D'APPLICATIONS : agencement de magasins, présentoirs, architecture éphémère, mobilier, portes, menuiserie intérieure...



MEDILAND M1 E-Z

Les solutions ignifuges en stock chez Derrey Bois, disponibles immédiatement :

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF IGNIFUGE sans colorant À base de Pin - CLASSEMENT B-s2,d0 -	MEDILAND M1 E-Z *	2 800 x 2 070	19	PAN45198
			22	PAN45168
MDF IGNIFUGE teinté noir dans la masse - CLASSEMENT B-s2,d0 -	FIBRACOLOUR Noir E-Z Ignifuge	2 850 x 2 100	19	PAN45305

* MEDILAND M1 en 22 mm d'épaisseur en cours de transition en E-Z (émission de moins de 0,05 ppm de formaldéhyde).

SOLUTION À CINTRER

Le FIBRAFORM E-Z est un panneau de fibres de bois rainuré sur une des faces, pour pouvoir s'adapter aux formes courbées. Les rainures sont rectangulaires, de 2 mm de largeur et avec une profondeur de 1,4 à 1,8 mm inférieure à l'épaisseur du panneau. Le rayon de courbure est de 90 mm. Il est compatible avec tous types de recouvrement décoratif : mélamine, placage bois, feuille PVC, peinture ou laque.

Panneaux de qualité E05 émettant moins de 0,05 ppm de formaldéhyde et certifiés Cradle to Cradle® Bronze.

DOMAINES D'APPLICATIONS : revêtements de colonnes, mobilier auxiliaire (vases, étagères,comptoirs aux formes arrondies...).



FIBRAFORM E-Z

Solution à cintrer en stock chez Derrey Bois, disponible immédiatement :

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF CINTRABLE Rainurage longitudinal	FIBRAFORM E-Z	3 050 x 1 220	10	PAN45311

SOLUTIONS STANDARDS FINSA

MDF MINCES ET MOYENNES ÉPAISSEURS

Le FIBRANOR est un MDF mince, fabriqué avec des fibres de bois spécialement sélectionnées et collées au moyen d'une presse en continu. Grâce à la qualité de ce procédé, le FIBRANOR dispose de faces d'une grande dureté, parfaitement planes et calibrées. Avec sa haute densité, la finesse de ses fibres et de hautes propriétés mécaniques, le FIBRANOR garantit une bonne tenue à la déformation, un assemblage par agrafes facile et une bonne réaction aux laques et vernis.

Panneaux certifiés Cradle to Cradle® Bronze.

DOMAINES D'APPLICATIONS : fonds de meubles et tiroirs, pièces courbées, électronique industrielle, fabrication de chaussures, moulures, menuiserie intérieure.

Le FIBRAPAN se caractérise par son homogénéité et sa polyvalence. Grâce à sa grande stabilité dimensionnelle et son faible niveau de gonflement, il couvre l'ensemble des applications classiques du MDF et accepte tous types de revêtement décoratif.

NOUVEAUTÉ : ce panneau se décline désormais en version TEX, une nouvelle solution décorative à laquer. Pour plus d'informations, consultez votre conseiller Derrey Bois.

Le MEDILAND LP est un MDF fabriqué à base de Pin. Avec un poids légèrement inférieur à un MDF moyenne épaisseur standard, il offre d'excellentes performances à la mise en oeuvre et à la manutention et bénéficie du certificat de qualité MDF-MS délivré par le FCBA.

DOMAINES D'APPLICATIONS : mobilier d'intérieur, étagères, encadrements de portes, moulures, portes d'armoires, lambris.

Ces solutions standards sont toutes certifiées Cradle to Cradle® Bronze.



FIBRANOR



FIBRAPAN



MEDILAND LP

Les solutions standards Finsa en stock chez Derrey Bois, disponibles immédiatement :

PRODUIT	DÉSIGNATION FINSA	FORMAT (mm)	ÉPAISSEUR (mm)	CODE ARTICLE
MDF MINCE	FIBRANOR	2 440 x 1 220	03	PAN45201
			06	PAN45202
MDF MOYENNE ÉPAISSEUR	FIBRAPAN	2 850 x 2 100	08	PAN45177
MDF MOYENNE ÉPAISSEUR À base de Pin	MEDILAND LP	2 800 x 2 070	10	PAN45148
			16	PAN45187
			19	PAN45188
			22	PAN45189
		3 660 x 2 070	19	PAN45154



Étagère en GREENPANEL NOIR E-Z.




Façades de tiroirs en FIBRACOLOUR E-Z TEX.



MEDILAND M1 et FIBRAPAN IGNIFUGE replaqué (revêtements muraux, plafonds, colonnes). Restaurant Tatel, Madrid. Designer : Ilmiodesign.



FIBRACOLOUR NOIR E-Z PLAST Roble Denver. Riu Palace Baja California, Cabo San Lucas, Mexique. Agencement : ADG Interiorismo & Muebles Riera Pascual.



FIBRALAC laqué blanc. Casa Buganvilla, Pedralba, Espagne. Architecte : Ruben Muedra Estudio de Arquitectura.

CERTIFICATIONS :



ÉMISSION DE FORMALDÉHYDE :

Depuis le 17 octobre 2019, tous les panneaux Finsa bruts ou revêtus proposés avec le nom commercial « E-Z » sont de qualité E05, ils émettent moins de 0,05 ppm de formaldéhyde. Progressivement, tous les panneaux Finsa évoluent en E-Z.



**DERREY
ÉTIVAL CLAIREFONTAINE**

38 avenue de Bellefontaine
88480 ÉTIVAL CLAIREFONTAINE
Tél. : (+33) 3 29 42 64 20

**DERREY
LANEUVEVILLE DEVANT NANCY**

2 rue Lucien Galtier
54410 LANEUVEVILLE DEVANT NANCY
Tél. : (+33) 3 83 51 22 22

**DERREY
METZ**

19 rue des Drapiers
57070 METZ
Tél. : (+33) 3 87 76 14 22



FINSA FRANCE
Tél. : (+33) 5 58 82 59 18
finsafrance@finsa.com
www.finsa.com