



NOTRE SÉLECTION

BARDAGE BOIS

● STOCK BATIBOIS
● STOCK ETIVAL

 **Derrey**
Bois

2022

Bardage : type de profil

PROFIL APR/ELÉGIE pose à emboîtement



LUNEA ELÉGIE pose à emboîtement



MICRO 2 pose à emboîtement



pose à emboîtement LINÉA



CLAIRE-VOIE, ANGLES VIFS (PAK)



PAR (CLAIRE-VOIE, ARRÊTES ARRONDIES)



Retrouvez nos accessoires de pose dans nos agences (vis, parepluie..)



Bardage bois autoclave

Le traitement autoclave a pour objectif de préserver le bois des agressions extérieures et des insectes. Il renforce la durabilité de celui-ci.

Le clin autoclave est un produit semi fini issu du rabotage de bois massifs avec aspersion ou injection d'un traitement sous vide d'air. Le traitement autoclave peut être de couleur marron ou verte.

LUNEA
ÉLÉGIE



Bardage Sapin du Nord - Traité classe 3 Marron AB
Profil Lune Elégie
20x135
Longueur selon arrivage
Réf : LAM40274/LAM40277/LAM40278/LAM40294

PROFIL APR/ELÉGIE



Bardage Sapin du Nord traité classe 3 marron -
Choix AB
Profil APR (A10F)
21x132
Longueur : 4.75 m
Longueur selon arrivage
Réf : LAM40346

Bardage bois naturel

Le Mélèze est idéal pour le bardage, cette essence allant du brun-rougeâtre au blanc-jaunâtre convient particulièrement à une mise en œuvre sans aucun traitement ou avec une finition de prégrisaillement.

PROFIL APR/ELÉGIE



Bardage Mélèze choix AB rainé en bout
20x132
Longueur : 3.95 m
Profil APR (A10 F)
Longueur selon arrivage
Réf : LAM40195





LUNEA ELÉGIE



Bardage mélèze choix AB rainé en bout
20x135

Profil Élégie

Longueur selon arrivage

Réf : LAM40433 en 3m, LAM40429 en 3.60m, LAM4032 en 4m



Tasseaux Mélèze - Non classé US4

44x44

Longueur : 4 m

Pose à claire voie

Longueur selon arrivage

Réf : BOD05117



44x68

Longueur : 4 m

Pose à claire voie

Longueur selon arrivage

Réf : BOD05118



Bardage mélèze angles vifs - claire voie

21x68

Longueur : 4 ou 5.10 m

Longueur selon arrivage

Réf : LAM40358 en 4m, LAM40357 en 5.10 m

CLAIRE-VOIE, ANGLES VIFS (PAK)



Bardage bois thermostabilisé

Le procédé de thermostabilisation est très respectueux de l'environnement, aucun ajout d'adjuvant chimique est nécessaire. Il consiste à chauffer le bois progressivement pour atteindre 200°C, ce qui lui confère stabilité et durabilité.

● Bardage mélèze thermo-brossé choix A micro 2
19x175

Longueur : 3 m

Pose à emboîtement

Longueur selon arrivage

Réf : LAM40384

MICRO 2



Bardage bois avec finitions

Bardage New age Pin du nord thermo brossé profil linéa - saturateur Gris irisé 108

20x125 mm profil linéa rainé en bout

Existe en 3.90 et 4.80 M

Longueur selon arrivage

Réf: LAM40379, LAM40390

LINÉA



● Bardage Mélèze pré grisailé - Claire voie

21,5 x 68

Longueur : 4 m

Longueur selon arrivage

Pose à claire voie PAR10

Réf : LAM40362

LAM40361 en 5.10 m

PAR (CLAIRE-VOIE, ARRÊTES ARRONDIES)



Bois d'ossature

Bois d'ossature épicea traité classe 2 incolore

5m10 et/ou 5m40, longueur selon arrivage

45x145/ 45x220/45x95/45x120

40x60/60x80

BOD15081

BOD15082

BOD15094

BOD15095

BOD15096

BOD15097

BOD15098

BOD15101

BOD15102



● Bois d'ossature épicea non traité

40x60/ 45x120/ 45x145/ 60x120

80x100/ 45x220

Longueur selon arrivage

BOD13098

BOD13114

BOD13116

BOD13126

BOD13172

● Tasseaux Epicéa

Peinture noire 3 faces

24x52, 44x55

Longueur : 4, 5 m

Pose à claire voie

Longueur selon arrivage

Réf : BOD05130/BOD05131/BOD05133